Allegato D

COMUNE DI SENNORI

Provincia di Sassari

AREA AMMINISTRATIVA

Via Brigata Sassari n. 13 – 07036 Sennori - Tel. 0793049200 – Fax 0793049245
Pec: protocollo.sennori@pec.comunas,it - Sito internet :www.comune.sennori.gov.it

Documenti complementari al Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento a terzi del servizio di refezione scolastica Febbraio/Maggio 2018 e AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

D.U.V.R.I.

(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA)

PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

COMMITTENTE

COMUNE DI SENNORI

ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SENNORI

SCUOLA DELL'INFAZIA "SU MONTE"
SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA VITTORIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA "MONDIGEDDU"

IMPRESA APPALTATRICE

_____

Allegato D

SERVIZIO DI MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA FEBBRAIO\MAGGIO 2018 E ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

D.U.V.R.I. elaborato ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs n. 106\2009, contiene la valutazione dei rischi da interferenza connessi all'esecuzione in appalto del servizio mensa effettuato nelle scuole dell'infanzia del Comune di Sennori.

Il presente documento considera il servizio nella sola parte della somministrazione in quanto la preparazione dei pasti avverrà presso il Centro di cottura della Ditta _____ sito in _____ Comune di _____

Con il presente documento vengono fornite all'Impresa appaltatrice informazioni relative a: rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell'espletamento dell'appalto in oggetto;

- rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell'espletamento dell'appalto in oggetto;
- misure di sicurezza in relazione alle interferenze.

La valutazione dei rischi da interferenza tiene conto che il servizio mensa si svolge all'interno di edifici di proprietà comunale (istituti scolastici), ove è presente un datore di lavoro diverso dal committente (Comune) ovvero il Dirigente scolastico; la valutazione dei rischi è fatta con riferimento ai lavoratori dell'impresa appaltatrice e alla presenza degli alunni e del personale scolastico.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è costituito dal presente documento contenente i dati forniti dalla ditta appaltatrice e dalle direzioni scolastiche.

2. COMMITTENTE/PROPRIETARIO

2.1. DATI GENERALI

Denominazione	Comune di Sennori	
Indirizzo	Via Brigata Sassari, 13	
Telefono e Fax	079\3049200 - 079\3049245	
Codice fiscale	80003910900	
Partita IVA	0105030090	
DATORE DI LAVORO	NOMINATIVO RECAPITO	Sindaco Nicola Sassu
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	NOMINATIVO RECAPITO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI	NOMINATIVO RECAPITO	Dr. Sanna Pietro

Allegato D

PREVENZIONE E PROTEZIONE		
MEDICO COMPETENTE	NOMINATIVO RECAPITO	Dott.ssa Nettuno Marina

2.2. SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Responsabile Servizio Istruzione	Dott.ssa Cattari Nicolina
Indirizzo	Via Brigata Sassari 13
Tel, Fax, e-mail nicolinacattari@comune.sennori.gov.it	070\3049249 -

3. ISTITUZIONE SCOLASTICA

ISTITUTO COMPRENSIVO DEL COMUNE DI SENNORI

DENOMINAZIONE	DIREZIONE DIDATTICA
INDIRIZZO	VIA E. TREVES
TELEFONO E FAX	079\3049280 079\3049289
CODICE FISCALE	92071230905
PARTITA IVA	92071230905

PLESSI SCOLASTICI

- Scuola dell'Infazia "Su Monte" situata in Via Vivaldi;
- Scuola dell'Infanzia "Santa Vittoria" situata in Via santa Vittoria;
- Scuola dell'Infanzia "Mondigeddu" situata in Via Salvatore Cottoni.

SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE SCOLASTICO)	NOMINATIVO RECAPITO	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	NOMINATIVO RECAPITO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	NOMINATIVO RECAPITO	
MEDICO COMPETENTE	NOMINATIVO RECAPITO	

Allegato D

4. IMPRESA APPALTATRICE

4.1. DATI GENERALI

Denominazione :
Telefono e Fax
Codice fiscale
Partita IVA
Numero di Iscrizione C.C.I.A.A.
Posizione INPS
Posizione INAIL

4.2. SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Datore di lavoro
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Medico competente

5. SERVIZIO IN APPALTO

5.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE:

Le attività costituenti il servizio sono così sinteticamente individuate:

- rilevazione, registrazione e prenotazione giornaliera dei pasti e delle diete speciali;
- produzione giornaliera dei pasti;
- allestimento dei refettori e somministrazione dei pasti con porzionamento ai tavoli secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante;
- trasporto dei pasti;
- sparecchiamento dei tavoli, lavaggio di stoviglie e contenitori nel centro di cottura di provenienza, pulizia e sanificazione di locali, arredi, attrezzature e quant'altro occorra per lo svolgimento del servizio;
- approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari e non alimentari;
- studio e preparazione di menù personalizzati alternativi per diete speciali;
- fornitura e reintegro di stoviglie, pentolame, utensili, materiali e quant'altro occorra per la reparazione, il trasporto e la distribuzione dei pasti e l'allestimento dei refettori;
- fornitura dei prodotti di pulizia e di consumo in genere;
- raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti;
- formazione del proprio personale;
- realizzazione iniziative di educazione alimentare in collaborazione con istituti scolastici e ufficio pubblica istruzione;

Allegato D

Durante lo svolgimento del servizio, saranno presenti, di regola, insegnanti e/o personale ATA in accompagnamento e per la sorveglianza degli alunni che usufruiscono della refezione scolastica. A favore di sicurezza, viene considerato al pari del personale comunale, qualsiasi persona (insegnante e/o alunno) che si trovasse ad interferire con i dipendenti dell'appaltatore e sia, per tale motivo, soggetto a rischi dovuti ad attività interferenti.

5.2. AREE INTERESSATE

L'attività in appalto interessa i vari locali di proprietà comunale (sale mensa, spogliatoi e servizi igienici) situati all'interno delle seguenti direzioni e plessi scolastici:

ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNE DI SENNORI

DIREZIONE DIDATTICA SITUATA IN VIA E. TREVES

PLESSI SCOLASTICI

- SCUOLA DELL'INFAZIA "SU MONTE" SITUATA IN VIA VIVALDI;
- SCUOLA DELL'INFANZIA "SANTA VITTORIA" SITUATA IN VIA SANTA VITTORIA;
- SCUOLA DELL'INFANZIA "MONDIGEDDU" SITUATA IN VIA SALVATORE COTTONI.

5.3. DATA DI INIZIO E DURATA

L'attività in appalto ha inizio il _____ e durerà fino al _____.

5.4. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

E' prevista la presenza di lavoratori dipendenti del Comune, che operano presso il Servizio Istruzione che, alla data di revisione del presente documento, possano trovarsi ad operare nei suddetti luoghi:

- _____
- _____
- _____

Saranno, inoltre, presenti:
- Gli insegnanti e gli alunni che usufruiranno del servizio.
- I dipendenti dell' appaltatore.Procedura di rispetto ex articolo 26 d.lgs. 81/2008, con riferimento al contratto in essere fra il Comune di Sennori e l'Appaltatore

_____

Allegato D

Ammontare complessivo calcolato dell'appalto, ai fini della valutazione della soglia, : € 334.180,00 IVA esclusa per la fornitura di n. 86.800 pasti presunti da Febbraio\Maggio 2018 e nel corso del triennio 2018\2019 - 2019\2020 - 2020\2021; oneri per la sicurezza € 1.000,00 per il triennio ;

5.5. SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- All'appaltatore compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare da nni di ogni specie sia a persone che a cose.
- L'appaltatore deve osservare e far osservare da parte del suo personale e di eventuali fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed i giene del lavoro;
- L'appaltatore è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione del servizio appaltato;
- L'appaltatore garantisce di impiegare personale professionalmente idoneo all'accurata e secuzione del servizio;

6.RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il committente informa l'impresa appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.

Dopo un'attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice dovrà operare, sono i seguenti:

- Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;
- Scivolamenti, cadute a livello, ustioni da calore;
- Possibili interferenze con personale non addetto.

6.1.MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'appaltatore deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione.

- incidenti dovuti alla circolazione di automezzi: durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di pertinenza degli edifici scolastici, porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti. la velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di studenti o altri utenti.
- investimento da mezzi di trasporto: non sostare nei viali di percorrenza di detti mezzi, fare attenzione agli attraversamenti, se necessario, posizionare cartellonistica di segnalazione presenza operatori scivolamento, cadute a livello: evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di percorrenza e usare scarpe antisdrucciolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; intervenire prontamente per contenere l'eventuale versamento di prodotti oleosi o che possano rendere scivolosa la pavimentazione.
- possibili interferenze con personale non addetto: porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei pasti (pentole e/o contenitori caldi); verificare che il percorso da

seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da cancelleria, etc.) utilizzati dalle insegnanti e/o da alunni presenti.

6.2. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fasce orarie ove risultano presenti i dipendenti delle scuole (e/o alunni) ed i dipendenti dell'appaltatore; le interferenze lavorative tra i dipendenti della società appaltatrice ed i presenti all'interno dei plessi si avranno durante gli orari di preparazione e somministrazione dei pasti e negli orari di mensa, che possono variare da istituto ad istituto.

6.3.MATRICE DEL RISCHIO

Viene valutato il rischio residuo a seguito delle precauzioni adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenza lavorativa tra il committente e l'appaltatore. il rischio residuo viene così classificato:

a - alto
m - medio
b - basso

Al livello di rischio residuo valutato, corrisponde la priorità e l'importanza degli interventi di prevenzione e protezione da attuare. In tal modo, ad un livello di rischio residuo alto corrisponde un intervento preventivo urgente e maggiormente importante.

6.4.VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTEMPORANEE O SUCCESSIVE

Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare idonee misure al fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.
In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali per la gestione delle attività contemporanee tra scolari e insegnanti ed eventuali dipendenti del Comune di Assemini presenti e i dipendenti dell'appaltatore.

Lavorazione:	servizio pasti
Possibili cause di interferenza:	presenza di tecnici, fornitori e ispettori all'interno della cucina Rischi trasmessi all'ambiente circostante: scivolamento (pavimenti bagnati), caduta a livello, ustioni da calore, urti ed impatti
Precauzioni adottate per la gestione delle attività interferenti:	compartimentare la zona di lavoro vietandone l'accesso ai non addetti, eseguire le lavorazioni verificando che non vi sia presenza di docenti e/o bambini in prossimità delle aree di transito ed in quelle di distribuzione pasti.
Valutazione del rischio residuo:	presenza di docenti, alunni e/o materiali in prossimità della zona di distribuzione pasti o lungo l'area di transito

Lavorazione:	pulizia pavimenti e zone di lavoro con utilizzo di sostanze chimiche
Possibili cause di interferenza:	transito di tecnici, fornitori ispettori docenti e/o bambini su pavimenti bagnati.
Rischi trasmessi all'ambiente circostante:	scivolamento caduta a livello
Precauzioni adottate per la gestione delle attività interferenti:	posizionare idonea segnaletica di sicurezza; compartimentare la zona di lavoro vietandone l'accesso ai non addetti

Allegato D

Lavorazione:	utilizzo di prodotti chimici
Possibili cause di interferenza:	contatto con sostanze chimiche
Precauzioni adottate per la gestione delle attività interferenti:	eseguire le lavorazioni ad una distanza tale da poter evitare possibili interferenze, utilizzare idonea segnaletica.
Lavorazione:	trasporto dei pasti dalle cucine alle sedi di consumo mediante appositi autoveicoli; Possibili cause di interferenza presenza di tecnici, fornitori ispettori docenti e/o bambini all'interno del cortile della scuola
Rischi trasmessi all'ambiente circostante:	investimento nell'ingresso e nelle pertinenze della scuola
Precauzioni adottate per la gestione delle attività interferenti:	circolare a passo d'uomo e parcheggiare i veicoli nella zona prevista

6.5.QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA, AI SENSI DELL'ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

Segnaletica di avviso, riunioni di coordinamento, specifiche procedure, gestione interferenze, spiegazione del piano di emergenza, formazione operatori in materia di sicurezza.

Totale € 1.000,00.

Gli oneri si intendono calcolati per tutta la durata dell'appalto (tre anni scolastici).

6.6. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all'appaltatore/prestatore d'opera si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale.

- operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs. attività;
- rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'ev acuazione in caso di emergenza;
- e' fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle uscite di sicurezza;
- rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;
- rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto dell'attività le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs. attività;
- adottare nello svolgimento dell'attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:
  a) osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
  b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;
  c) utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;

d) non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
e) segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell'ambiente lavorativo della stazione appaltante di sostanze pericolose e/o infiammabili che vengano utilizzate per il lavoro (es. solventi, alcool, ecc. …), specificando la natura, il tipo e la quantità.
- E' fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze nell'ambito dell'ambiente lavorativo della stazione appaltante.
- Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze in genere del committente senza autorizzazione d'uso e accertamento di idoneità di quanto eventualmente concesso in uso.

7.DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI

L'appaltatore dopo attento esame di tutta la documentazione tecnica messa a disposizione e dopo accurato sopralluogo ove l'intervento verrà attuato dichiara sotto la propria responsabilità di essere idoneo sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere l'opera commissionata.
La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall'art. 26 d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
Il committente Comune Sennori e l'appaltatore, con il presente atto, dichiarano che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 81/08 e successive modifiche de integrazioni;
a) cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i l avoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26 comma 2 d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
L'appaltatore, in relazione al servizio da eseguirsi presso le scuole del comune di SENNORI:
Attesta l'avvenuta cooperazione da parte del committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto, secondo la seguente sommaria descrizione:

a) assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente;
b) discussione e approfondimento sugli interventi da attuare;
c) programmazione e registrazione degli interventi.

L'appaltatore, in relazione al servizio da eseguirsi presso le scuole del comune di Sennori, attesta l'avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori da parte del committente, il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra i dipendenti dell'azienda committente e quelli dell'azienda appaltatrice.

Allegato D

L'appaltatore dichiara di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in sicurezza, in particolare:

1) dati informativi relativi al territorio comunale di Sennori;
2) elenco dei rischi presenti presso il territorio comunale di Sennori;
3) procedura di rispetto art. 26 d.lgs. 81/08 e successive modifiche de integrazioni;
4) misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale;
5) individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione;
6) dichiarazioni e attestazioni;

Sennori, lì_____

Il Responsabile del contratto di appalto

_____

I datori di lavoro nelle scuole
Il Dirigente scolastico.

_____

Il Legale Rappresentante della Ditta Appaltatrice

_____